

**CENNIK
PRODUKTOWY**
2021/2022 (WYDANIE II)

NOWY CENNIK FUJITSU
OBOWIĄZUJE OD 01.11.2021
DO ODWOŁANIA LUB WPROWADZENIA NOWEGO WYDANIA

systemy
klimatyzacji

**WE
CARE
ABOUT
AIR**

FUJITSU

cennik systemów klimatyzacji

klimatyzatory inverter split	4
ścienne seria: KETA KETA-B KMCC	4
ścienne seria: KMTB/KMTA KG KX	5
ścienne seria: KPCA KLCA LM	6
ścienne NORDIC seria: KH KM	7
przypodłogowe przypodłogowe NORDIC	8
ścienne akcesoria przypodłogowe akcesoria	9
przysufitowe	10
przysufitowe przysufitowe akcesoria	11
kasetonowe z nawiewem obwodowym	12
kasetonowe kompaktowe	13
kasetonowe akcesoria	14
kanałowe slim kanałowe o wysokim sprężu	15
kanałowe o średnim sprężu	16
kanałowe o wysokim sprężu (R410A) kanałowe akcesoria	17
systemy multi split	18
urządzenia z czynnikiem chłodniczym R32:	18
ścienne seria: KETA KETA-B KMTB	18
ścienne seria: KMCC KG kasetonowe	19
przypodłogowe przysufitowe kanałowe slim	20
kanałowe zwarte kanałowe jednostki zewnętrzne	21
urządzenia z czynnikiem chłodniczym R410A:	22
ścienne seria: LM/LF LU	22
ścienne seria: KMCC kasetonowe przypodłogowe	23
uniwersalne kanałowe slim kanałowe zwarte	24
jednostki zewnętrzne akcesoria	25
systemy multi symultaniczne	26
urządzenia z czynnikiem chłodniczym R32:	26
kasetonowe kanałowe	26
kanałowe jednostki zewnętrzne	27
urządzenia z czynnikiem chłodniczym R410A:	28
uniwersalne przysufitowe kasetonowe	28
kanałowe jednostki zewnętrzne akcesoria	29
systemy sterowania klimatyzacją	30
agregaty do central wentylacyjnych	31
urządzenia z czynnikiem chłodniczym R32	31
urządzenia z czynnikiem chłodniczym R410A	31
akcesoria	31
domowa pompa ciepła Waterstage	32
seria comfort R32	32
high power	33
seria super high power	34
akcesoria	35
systemy wentylacyjne	36
kompaktowe centralki z odzyskiem energii: KCX+, KCO+	36
aparaty grzewcze aparaty grzewczo-chłodzące akcesoria	37
	38
centralka z odzyskiem energii	39



klimatyzatory ŚCIENNE KETA



MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA SEER/SCOP	CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
ASYG07KETA	AOYG07KETA	2.0 (0.9-3.0)	2.5 (0.9-3.4)	A++ / A+	4 400
ASYG09KETA	AOYG09KETA	2.5 (0.9-3.2)	2.8 (0.9-4.0)	A++ / A+	5 000
ASYG12KETA	AOYG12KETA	3.4 (0.9-3.9)	4.0 (0.9-5.3)	A++ / A+	5 400
ASYG14KETA	AOYG14KETA	4.2 (0.9-4.4)	5.4 (0.9-6.0)	A++ / A+	7 200

w komplecie pilot bezprzewodowy – dotyczy wszystkich modeli KETA



klimatyzatory ŚCIENNE KETA-B



MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA SEER/SCOP	CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
ASYG07KETA-B	AOYG07KETA	2.0 (0.9-3.0)	2.5 (0.9-3.4)	A++ / A+	4 400
ASYG09KETA-B	AOYG09KETA	2.5 (0.9-3.2)	2.8 (0.9-4.0)	A++ / A+	5 000
ASYG12KETA-B	AOYG12KETA	3.4 (0.9-3.9)	4.0 (0.9-5.3)	A++ / A+	5 400
ASYG14KETA-B	AOYG14KETA	4.2 (0.9-4.4)	5.4 (0.9-6.0)	A++ / A+	7 200

w komplecie pilot bezprzewodowy – dotyczy wszystkich modeli KETA-B



klimatyzatory ŚCIENNE KMCC



MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA SEER/SCOP	CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
ASYG07KMCC	AOYG07KMCC	2.0 (0.9-3.0)	2.5 (0.9-3.4)	A++ / A+	3 500
ASYG09KMCC	AOYG09KMCC	2.5 (0.9-3.2)	2.8 (0.9-4.0)	A++ / A+	3 800
ASYG12KMCC	AOYG12KMCC	3.4 (0.9-3.9)	4.0 (0.9-5.3)	A++ / A+	4 400
ASYG14KMCC	AOYG14KMCC	4.2 (0.9-4.4)	5.4 (0.9-6.0)	A++ / A+	6 400

w komplecie pilot bezprzewodowy – dotyczy wszystkich modeli KMCC



klimatyzatory **ŚCIENNE KMTB / KMTA**

MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA SEER/SCOP	CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
ASYG18KMTB	AOYG18KMTA	5.2 (0.9-6.0)	6.3 (0.9-8.7)	A++ / A+	7 400
ASYG24KMTB	AOYG24KMTA	7.1 (0.9-8.3)	8.0 (0.9-10.1)	A++ / A+	9 900
ASYG30KMTA	AOYG30KMTA	8.0 (2.9-9.0)	8.8 (2.2-11.0)	A++ / A+	13 700
ASYG36KMTA	AOYG36KMTA	9.4 (2.9-10.0)	10.1 (2.7-11.2)	A++ / A+	14 800

w komplecie pilot bezprzewodowy – dotyczy wszystkich modeli KMTA



klimatyzatory **ŚCIENNE KG**

MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA SEER/SCOP	CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
ASYG07KGTB	AOYG07KGCA	2.0 (0.9-3.2)	2.5 (0.9-5.2)	A+++ / A+++	4 400
ASYG09KGTB	AOYG09KGCA	2.5 (0.9-3.4)	2.8 (0.9-5.4)	A+++ / A+++	5 000
ASYG12KGTB	AOYG12KGCA	3.4 (0.9-4.1)	4.0 (0.9-6.1)	A+++ / A+++	5 400
ASYG14KGTB	AOYG14KGCA	4.2 (0.9-4.5)	5.4 (0.9-6.4)	A++ / A+	7 200

w komplecie pilot bezprzewodowy – dotyczy wszystkich modeli KGTB



klimatyzatory **ŚCIENNE KX**

MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA SEER/SCOP	CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
ASYG12KXCA	AOYG12KXCA	3.4 (0.6-5.3)	5.0 (0.6-9.0)	A+++ / A+++	12 400

w komplecie pilot bezprzewodowy – dotyczy wszystkich modeli KXCA



klimatyzatory ŚCIENNE KPCA*



MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA SEER/SCOP	CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
ASYG07KPCA	AOYG07KPCA	2.0 (0.9-2.8)	2.5 (0.9-3.4)	A++ / A+	3 300
ASYG09KPCA	AOYG09KPCA	2.5 (0.9-3.0)	2.8 (0.9-3.8)	A++ / A+	3 500
ASYG12KPCA	AOYG12KPCA	3.4 (0.9-3.7)	3.8 (0.9-4.8)	A++ / A+	3 900

w komplecie pilot bezprzewodowy – dotyczy wszystkich modeli KPCA

* urządzenia KPCA dostępne w pakietach – minimalna ilość zamówienia 4 komplety



klimatyzatory ŚCIENNE KLCA



MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA SEER/SCOP	CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
ASYG18KLCA	AOYG18KLCA	5.2 (0.9-5.5)	6.3 (0.6-7.6)	A++ / A+	6 400
ASYG24KLCA	AOYG24KLCA	7.1 (0.9-7.7)	8.0 (0.9-9.0)	A++ / A+	8 700

w komplecie pilot bezprzewodowy – dotyczy wszystkich modeli KLCA



klimatyzatory ŚCIENNE LM*



MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA SEER/SCOP	CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
ASYG07LMCE	AOYG07LMCE	2.0 (0.5-3.0)	3.0 (0.5-3.4)	A++ / A+	3 500
ASYG09LMCE	AOYG09LMCE	2.5 (0.5-3.2)	3.2 (0.5-4.0)	A++ / A+	3 800
ASYG12LMCE	AOYG12LMCE	3.4 (0.9-3.9)	4.0 (0.9-5.3)	A++ / A+	4 400
ASYG14LMCE	AOYG14LMCE	4.0 (0.9-4.4)	5.0 (0.9-6.0)	A++ / A+	6 400

w komplecie pilot bezprzewodowy – dotyczy wszystkich modeli LMCE

* dostępne do wyczerpania zapasów

Klimatyzatory ściennie

seria **NORDIC**



klimatyzatory **ŚCIENNE KH – NORDIC**



MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA SEER/SCOP	CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
ASYG09KHCA	AOYG09KHCAN	2.5 (0.9 - 4.6)	3.2 (0.9 - 7.2)	A+++ / A+++	7 300
ASYG12KHCA	AOYG12KHCAN	3.4 (0.9 - 4.8)	4.0 (0.9 - 7.4)	A+++ / A++	8 000
ASYG14KHCA	AOYG14KHCAN	4.2 (0.9 - 5.5)	5.4 (0.9 - 8.2)	A++ / A++	10 100

w komplecie pilot bezprzewodowy – dotyczy wszystkich modeli KHCA



klimatyzatory **ŚCIENNE KM – NORDIC**



MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA SEER/SCOP	CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
ASYG09KMCDN	AOYG09KMCDN	2.5 (1.0 - 3.8)	3.2 (0.9 - 5.7)	A++ / A++	5 000
ASYG12KMCDN	AOYG12KMCDN	3.4 (1.0 - 4.2)	4.0 (0.9 - 5.9)	A++ / A++	5 800
ASYG14KMCDN	AOYG14KMCDN	4.2 (1.2 - 4.6)	5.4 (0.9 - 6.4)	A++ / A++	8 100

w komplecie pilot bezprzewodowy – dotyczy wszystkich modeli KMCB

KVCA

Kompaktowe
wymiary
i prosty montaż



klimatyzatory **PRZYPODŁOGOWE**

MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA SEER/SCOP	CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
AGYG09KVCA	AOYG09KVCA	2,5 (0,9-3,5)	3,5 (0,9-5,1)	A+++ / A+	6 900
AGYG12KVCA	AOYG12KVCA	3,5 (0,9-4,0)	4,5 (0,9-5,3)	A++ / A+	8 000
AGYG14KVCA	AOYG14KVCA	4,2 (0,9-5,2)	5,2 (0,9-6,3)	A++ / A+	9 100

w komplecie pilot bezprzewodowy – dotyczy wszystkich modeli KVCA



klimatyzatory **PRZYPODŁOGOWE – NORDIC**

MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA SEER/SCOP	CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
AGYG09KVCB	AOYG09KVCBN	2,5 (0,9-4,3)	3,5 (0,9-5,5)	A+++ / A+	7 900
AGYG12KVCB	AOYG12KVCBN	3,5 (0,9-4,3)	4,5 (0,9-6,2)	A+++ / A+	9 000
AGYG14KVCB	AOYG14KVCBN	4,2 (0,9-5,2)	5,2 (0,9-6,3)	A++ / A+	10 300


w komplecie pilot bezprzewodowy – dotyczy wszystkich modeli KVCB

klimatyzatory ściennie **AKCESORIA**

OPIS	TYP	DOTYCZY MODELI	CENA NETTO [PLN]
pilot przewodowy	UTY-RCRYZ1 + UTY-TWRXZ2	seria KG, KETA, KETA-B, KMTB, KMTA, KMCDN	1 400
pilot przewodowy (panel dotykowy)	UTY-RNRYZ5 + UTY-TWRXZ2	seria KG, KETA, KETA-B, KMTB, KMTA, KMCDN	1 710
pilot przewodowy	UTY-RLRY + UTY-TWRXZ2	seria KG, KETA, KETA-B, KMTB, KMTA, KMCDN	1 450
pilot przewodowy	UTY-RVNYM + UTY-TWBXF2	seria KMCC, KHCA	1 570
pilot przewodowy	UTY-RNNYM + UTY-TWBXF2	seria KMCC, KHCA	1 460
prosty pilot przewodowy	UTY-RSRY + UTY-TWRXZ2	seria KG, KETA, KETA-B, KMTB, KMTA, KMCDN	1 330
prosty pilot przewodowy	UTY-RHRY + UTY-TWRXZ2	seria KG, KETA, KETA-B, KMTB, KMTA, KMCDN	1 350
prosty pilot przewodowy	UTY-RSNYM + UTY-TWBXF2	seria KMCC, KHCA	1 290
zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia	UTY-XCSXZ2	seria KG, KETA, KETA-B, KMTB, KMTA, KMCDN	610
interfejs do split (port: pilota, wejścia/wyjścia)	UTY-TWBXF2	seria KMCC, KHCA	750
zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia	UTY-XWZXZ5	seria KETA, KETA-B, KMCC, KMTB, KMTA, NORDIC	130
zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia	UTY-XWZX	seria KG	130
moduł komunikacji WI-FI	UTY-TFNXZ1 + UTY-TWBXF2	seria KHCA	1 330
moduł komunikacji WI-FI	UTY-TFSXW1	seria KMCC, KG	580
moduł komunikacji WI-FI	UTY-TFSXF2	seria KETA, KETA-B, KMTB, KMTA, KP, KMCDN	390
filtr z jonami srebra	UTR-FA13-3	seria KMTA	320
filtr z jonami srebra	UTR-FA16-5	seria KEATA, KEATA-B, KMCC, KMTB, KPCA, KLCA	130

klimatyzatory przypodłogowe **AKCESORIA**

OPIS	TYP	DOTYCZY MODELI	CENA NETTO [PLN]
pilot przewodowy	UTY-RCRYZ1 + UTY-TWRXZ3	wszystkie modele AGYG	1 470
pilot przewodowy (panel dotykowy)	UTY-RNRYZ5 + UTY-TWRXZ3	wszystkie modele AGYG	1 780
pilot przewodowy	UTY-RLRY + UTY-TWRXZ3	wszystkie modele AGYG	1 520
prosty pilot przewodowy	UTY-RSRY + UTY-TWRXZ3	wszystkie modele AGYG	1 400
prosty pilot przewodowy	UTY-RHRY + UTY-TWRXZ3	wszystkie modele AGYG	1 420
zestaw przyłączeniowy wejścia-wyjścia	UTY-XWXZ5	wszystkie modele AGYG	130
zestaw do zabudowy	UTR-STA	wszystkie modele AGYG	670
moduł komunikacji WI-FI	UTY-TFSXZ1	wszystkie modele AGYG	650
filtr z jonami srebra	UTR-FA03-5	wszystkie modele AGYG	130



reddot
design

KRTA

Lekka i elegancka konstrukcja



ABYG18/22KRTA



ABYG24/30KRTA



ABYG36/45/54KRTA

klimatyzatory **PRZYSUFITOWE**



STANDARD

MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA SEER/SCOP	CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
ABYG18KRTA	AOYG18KBTB	5.2 (0.9-5.9)	6.0 (0.9-7.5)	A++ / A+	9 100
ABYG22KRTA	AOYG22KBTB	6.0 (0.9-6.7)	7.0 (0.9-8.0)	A++ / A+	10 200
ABYG24KRTA	AOYG24KBTB	6.8 (0.9-8.0)	7.5 (0.9-9.1)	A++ / A+	12 400
ABYG30KRTA	AOYG30KBTB	8.5 (2.8-10.0)	10.0 (2.7-11.2)	A++ / A+	14 500
ABYG36KRTA	AOYG36KBTB	9.5 (4.0-13.5)	10.8 (2.7-12.7)	A++ / A+	16 600
ABYG45KRTA	AOYG45KBTB	12.1 (2.8-11.2)	13.5 (4.2-16.2)	-	18 100
ABYG36KRTA	AOYG36KRTA*	9.5 (4.0-13.5)	10.8 (2.7-12.7)	A++ / A+	17 200
ABYG45KRTA	AOYG45KRTA*	12.1 (4.5-14.5)	13.5 (4.2-16.2)	-	19 000
ABYG54KRTA	AOYG54KRTA*	13.4 (4.5-14.5)	15.5 (4.7-16.5)	-	21 300

* jednostka zewnętrzna 3-fazowa
w komplecie pilot przewodowy UTY-RLRY- dotyczy wszystkich modeli KRTA



ABYG18/22KRTA




ABYG24/30KRTA



ABYG36/45/54KRTA

klimatyzatory **PRZYSUFITOWE**



ECO

MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA SEER/SCOP	CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
ABYG18KRTA	AOYG18KATA	5.2 (0.9-5.4)	6.0 (0.9-6.3)	A+ / A	8 100
ABYG22KRTA	AOYG22KATA	6.0 (0.9-6.3)	7.0 (0.9-7.4)	A+ / A	9 200
ABYG24KRTA	AOYG24KATA	6.8 (0.9-7.4)	7.5 (0.9-8.6)	A+ / A	10 200
ABYG30KRTA	AOYG30KATA	8.5 (2.8-9.6)	10.0 (2.7-10.8)	A+ / A	12 100
ABYG36KRTA	AOYG36KATA	9.5 (2.8-10.6)	10.8 (2.7-12.5)	A+ / A	14 200
ABYG45KRTA	AOYG45KATA	12.1 (4.0-12.6)	13.5 (4.2-15.0)	-	15 800
ABYG36KRTA	AOYG36KQTA*	9.5 (2.8-10.6)	10.8 (2.7-12.5)	A+ / A	15 300
ABYG45KRTA	AOYG45KQTA*	12.1 (4.0-12.6)	13.5 (4.2-15.0)	-	16 700

* jednostka zewnętrzna 3-fazowa
w komplecie pilot przewodowy UTY-RLRY – dotyczy wszystkich modeli KRTA

klimatyzatoryprzysufitowe **AKCESORIA**

OPIS	TYP	DOTYCZY MODELI	CENA NETTO [PLN]
pilot przewodowy (panel dotykowy)	UTY-RNRYZ5	wszystkie modele ABYG	1 030
pilot przewodowy	UTY-RLRY	wszystkie modele ABYG	770
pilot przewodowy	UTY-RCRYZ1	wszystkie modele ABYG	720
prosty pilot przewodowy	UTY-RSRY	wszystkie modele ABYG	650
prosty pilot przewodowy	UTY-RHRY	wszystkie modele ABYG	670
zestaw do sterowania bezprzewodowego (pilot + odbiornik)	UTY-LBTYH	wszystkie modele ABYG	710
zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia (z obudową)	UTY-XCSX + UTZ-GXEA	wszystkie modele ABYG	790
zestaw przyłączeniowy wejścia-wyjścia	UTY-XWZXZG	wszystkie modele ABYG	130
pompka skroplin	UTR-DPB24T	wszystkie modele ABYG	1 100
przyłącze chłodnicze typu L	UTP-FX24A	ABYG18/22/24KRTA	170
przyłącze chłodnicze typu L	UTP-FX35A	ABYG30/36/45/54KRTA	190
zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia	UTY-XWZXZ3	jednostki zewnętrzne AOYG30/36/45/54KBTB/KATA, AOYG36/45/54KRTA/KQTA	130
moduł komunikacji WI-FI	UTY-TFSXZ1	wszystkie modele ABYG	650



klimatyzatory **KASETONOWE** **Z NAWIEWEM OBWODOWYM**



STANDARD

MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA SEER/SCOP	CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
AUXG18KRLB	AOYG18KBTB	5.2 (0.9-5.9)	6.0 (0.9-7.5)	A++ / A+	11 400
AUXG22KRLB	AOYG22KBTB	6.0 (0.9-6.7)	7.0 (0.9-8.0)	A++ / A+	12 200
AUXG24KRLB	AOYG24KBTB	6.8 (0.9-8.0)	7.5 (0.9-9.1)	A++ / A+	12 800
AUXG30KRLB	AOYG30KBTB	8.5 (2.8-10.0)	10.0 (2.7-11.2)	A++ / A+	16 300
AUXG36KRLB	AOYG36KBTB	9.5 (2.8-11.2)	10.8 (2.7-12.7)	A++ / A+	18 700
AUXG45KRLB	AOYG45KBTB	12.1 (4.0-14.0)	13.5 (4.2-16.2)	-	20 500
AUXG54KRLB	AOYG54KBTB	13.4 (4.5-14.5)	15.5 (4.7-16.5)	-	23 300
AUXG36KRLB	AOYG36KRTA*	9.5 (2.8-11.2)	10.8 (2.7-12.7)	A++ / A+	19 400
AUXG45KRLB	AOYG45KRTA*	12.1 (4.0-14.0)	13.5 (4.2-16.2)	-	21 200
AUXG54KRLB	AOYG54KRTA*	13.4 (4.5-14.5)	15.5 (4.7-16.5)	-	23 900

w komplecie maskownica z dotykowym pilotem przewodowym UTY-RNRYZ5 (zestaw UTG-UKYA-W) – dotyczy wszystkich modeli KRLB

* jednostka zewnętrzna 3-fazowa



klimatyzatory **KASETONOWE** **Z NAWIEWEM OBWODOWYM**



ECO

MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA SEER/SCOP	CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
AUXG18KRLB	AOYG18KATA	5.2 (0.9-5.4)	6.0 (0.9-6.3)	A++ / A+	9 600
AUXG22KRLB	AOYG22KATA	6.0 (0.9-6.3)	7.0 (0.9-7.4)	A++ / A+	10 300
AUXG24KRLB	AOYG24KATA	6.8 (0.9-7.4)	7.5 (0.9-8.6)	A++ / A+	10 800
AUXG30KRLB	AOYG30KATA	8.5 (2.8-9.6)	10.0 (2.7-10.8)	A++ / A+	13 500
AUXG36KRLB	AOYG36KATA	9.5 (2.8-10.6)	10.8 (2.7-12.5)	A++ / A+	15 500
AUXG45KRLB	AOYG45KATA	12.1 (4.0-12.6)	13.5 (4.2-15.0)	-	16 800
AUXG54KRLB	AOYG54KATA	13.4 (4.5-13.8)	15.5 (4.7-16.0)	-	18 700
AUXG36KRLB	AOYG36KQTA*	9.5 (2.8-10.6)	10.8 (2.7-12.5)	A++ / A+	16 100
AUXG45KRLB	AOYG45KQTA*	12.1 (4.0-12.6)	13.5 (4.2-15.0)	-	17 500
AUXG54KRLB	AOYG54KQTA*	13.4 (4.5-13.8)	15.5 (4.7-16.0)	-	19 600

w komplecie maskownica z dotykowym pilotem przewodowym UTY-RNRYZ5 (zestaw UTG-UKYA-W) – dotyczy wszystkich modeli KRLB

* jednostka zewnętrzna 3-fazowa



klimatyzatory **KASETONOWE KOMPAKTOWE**



STANDARD

MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA SEER/SCOP	CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
AUXG09KVLA	AOYG09KBTB	2.5 (0.9-3.2)	3.2 (0.9-4.7)	A++ / A+	8 400
AUXG12KVLA	AOYG12KBTB	3.5 (0.9-4.4)	4.1 (0.9-5.7)	A++ / A+	9 200
AUXG14KVLA	AOYG14KBTB	4.3 (0.9-5.4)	5.0 (0.9-6.5)	A++ / A+	10 200
AUXG18KVLA	AOYG18KBTB	5.2 (0.9-5.9)	6.0 (0.9-7.5)	A++ / A+	11 400
AUXG22KVLA	AOYG22KBTB	6.0 (0.9-6.7)	7.0 (0.9-8.0)	A++ / A+	11 700
AUXG24KVLA	AOYG24KBTB	6.8 (0.9-8.0)	7.5 (0.9-9.1)	A++ / A+	13 200

w komplecie maskownica UTG-UFYF-W i pilot bezprzewodowy UTY-LNTY – dotyczy wszystkich modeli KVLA



klimatyzatory **KASETONOWE KOMPAKTOWE**



ECO

MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA SEER/SCOP	CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
AUXG09KVLA	AOYG09KATA	2.5 (0.9-2.7)	3.2 (0.9-3.9)	A++ / A+	7 400
AUXG12KVLA	AOYG12KATA	3.5 (0.9-3.7)	4.1 (0.9-4.4)	A++ / A+	8 100
AUXG14KVLA	AOYG14KATA	4.3 (0.9-4.5)	5.0 (0.9-5.3)	A++ / A+	8 800
AUXG18KVLA	AOYG18KATA	5.2 (0.9-5.4)	6.0 (0.9-6.3)	A++ / A	9 300
AUXG22KVLA	AOYG22KATA	6.0 (0.9-6.3)	7.0 (0.9-7.4)	A++ / A	9 900
AUXG24KVLA	AOYG24KATA	6.8 (0.9-7.4)	7.5 (0.9-8.6)	A+ / A	11 600

w komplecie maskownica UTG-UFYF-W i pilot bezprzewodowy UTY-LNTY – dotyczy wszystkich modeli KVLA

klimatyzatory kasetonowe **AKCESORIA**

OPIS	TYP	DOTYCZY MODELI	CENA NETTO [PLN]
maskownica	UTG-UFYF-W	modele KVLA	590
zestaw: maskownica z dotykowym pilotem przewodowym UTY-RNRYZ5	UTG-UKYA-W	modele KRLB	2 160
maskownica	UTG-UKYC-W	modele KRLB	1 950
maskownica w kolorze czarnym	UTG-UKYA-B	modele KRLB	2 190
pilot przewodowy	UTY-RCRYZ1	wszystkie modele AUXG	720
pilot przewodowy (panel dotykowy)	UTY-RNRYZ5	wszystkie modele AUXG	1 030
pilot przewodowy	UTY-RLRY	wszystkie modele AUXG	770
prosty pilot przewodowy	UTY-RSRY	wszystkie modele AUXG	650
prosty pilot przewodowy	UTY-RHRY	wszystkie modele AUXG	670
pilot bezprzewodowy	UTY-LNTY	modele KVLA	300
pilot przewodowy	UTY-RVNYM	modele KVLA, KRLB	820
pilot przewodowy	UTY-RNNYM	modele KVLA, KRLB	710
prosty pilot przewodowy	UTY-RSNYM	modele KVLA, KRLB	540
zestaw do sterowania bezprzewodowego (pilot + odbiornik)	UTY-LBTYC	modele KRLB	710
czujnik obecności	UTY-SHZXC	modele KRLB	580
szeroki panel	UTG-AKXA-W	modele KRLB	1 030
podkładka pod szeroki panel	UTG-BKXA-W	modele KRLB	2 440
moduł przyłączenia powietrza zewn.	UTZ-VXRA	modele KRLB	2 140
osłona wylotu powietrza	UTR-YDZK	modele KRLB	500
izolacja dla pomieszczeń o wysokiej wilgotności	UTZ-KXRA	modele KRLB	620
moduł przyłączenia powietrza zewn.	UTZ-VXAA	modele KVLA	1 800
osłona wylotu powietrza	UTR-YDZB	modele KVLA	530
izolacja dla pomieszczeń o wysokiej wilgotności	UTZ-KXGC	modele KVLA	830
zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia (z obudową)	UTY-XCSX + UTZ-GXRA	wszystkie modele AUXG	950
zestaw przyłączeniowy wejścia-wyjścia	UTY-XWZXZG	wszystkie modele AUXG	130
zestaw przyłączeniowy wejścia-wyjścia	UTY-XWZX	wszystkie modele AUYG	130
zestaw przyłączeniowy wejścia-wyjścia	UTY-XWZXZ3	jednostki zewnętrzne AOYG30/36/45/54KBTB/KATA, AOYG36/45/54KRTA/KQTA	130
moduł komunikacji WI-FI	UTY-TFSXZ1	modele KVLA, KRLB	650
filtr z jonami srebra	UTD-HFAA	modele KVLA	320
filtr z jonami srebra	UTD-HFRA	modele KRLB	320



klimatyzatory **KANAŁOWE SLIM**



MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA SEER/SCOP	CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
ARXG09KLLAP	AOYG09KBTB	2.5 (0.9-3.2)	3.2 (0.9-4.7)	A++ / A+	8 200
ARXG12KLLAP	AOYG12KBTB	3.5 (0.9-4.4)	4.1 (0.9-5.7)	A++ / A+	8 600
ARXG14KLLAP	AOYG14KBTB	4.3 (0.9-5.4)	5.0 (0.9-6.5)	A+ / A	9 100
ARXG18KLLAP	AOYG18KBTB	5.2 (0.9-5.9)	6.0 (0.9-7.5)	A++ / A+	10 800

MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA SEER/SCOP	CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
ARXG09KLLAP	AOYG09KATA	2.5 (0.9-2.7)	3.2 (0.9-3.9)	A+ / A	6 300
ARXG12KLLAP	AOYG12KATA	3.5 (0.9-3.7)	4.1 (0.9-4.4)	A+ / A	6 600
ARXG14KLLAP	AOYG14KATA	4.3 (0.9-4.5)	5.0 (0.9-5.3)	A+ / A	7 500
ARXG18KLLAP	AOYG18KATA	5.2 (0.9-5.4)	6.0 (0.9-6.3)	A+ / A	8 000

w komplecie pilot przewodowy UTY-RLRY – dotyczy wszystkich modeli KLLAP




klimatyzatory **KANAŁOWE O WYSOKIM SPRĘŻU**



MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA SEER/SCOP	CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
ARXG45KHTA	AOYG45KBTB	12.1 (4.0-14.0)	13.5 (5.0-16.2)	-	18 600
ARXG54KHTA	AOYG54KBTB	13.4 (5.0-14.5)	15.5 (5.5-18.0)	-	22 100
ARXG45KHTA	AOYG45KRTA*	12.1 (4.0-14.0)	13.5 (5.0-16.2)	-	19 100
ARXG54KHTA	AOYG54KRTA*	13.4 (5.0-14.5)	15.5 (5.5-18.0)	-	23 000

w komplecie pilot przewodowy UTY-RVNYM – dotyczy wszystkich modeli kanałowych o wysokim sprężu

* jednostka zewnętrzna 3-fazowa



klimatyzatory **KANAŁOWE** O ŚREDNIM SPRĘŻU SERIA STANDARD



STANDARD

MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA SEER/SCOP	CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
ARXG22KMLB	AOYG22KBTB	6.0 (0.9-6.7)	7.0 (0.9-8.0)	A++ / A+	12 100
ARXG24KMLA	AOYG24KBTB	6.8 (0.9-8.0)	7.5 (0.9-9.1)	A++ / A+	12 800
ARXG30KMLA	AOYG30KBTB	8.5 (2.8-10.0)	10.0 (2.7-11.2)	A++ / A+	16 600
ARXG36KMLA	AOYG36KBTB	9.5 (2.8-11.2)	10.8 (2.7-12.7)	A++ / A+	18 400
ARXG45KMLA	AOYG45KBTB	12.1 (4.0-13.0)	13.5 (4.2-15.2)	-	19 700
ARXG36KMLA	AOYG36KRTA*	9.5 (2.8-11.2)	10.8 (2.7-12.7)	A++ / A+	18 600
ARXG45KMLA	AOYG45KRTA*	12.1 (4.0-13.0)	13.5 (4.2-15.2)	-	19 900

ECO

MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA SEER/SCOP	CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
ARXG22KMLB	AOYG22KATA	6.0 (0.9-6.3)	7.0 (0.9-7.4)	A+ / A	10 000
ARXG24KMLA	AOYG24KATA	6.8 (0.9-7.4)	7.5 (0.9-8.6)	A+ / A	10 700
ARXG30KMLA	AOYG30KATA	8.5 (2.8-9.6)	10.0 (2.7-10.8)	A+ / A	13 600
ARXG36KMLA	AOYG36KATA	9.5 (2.8-10.6)	10.8 (2.7-12.5)	A+ / A	14 700
ARXG45KMLA	AOYG45KATA	12.1 (4.0-12.6)	13.5 (4.2-15.0)	-	15 500
ARXG36KMLA	AOYG36KQTA*	9.5 (2.8-10.6)	10.8 (2.7-12.5)	A+ / A	15 000
ARXG45KMLA	AOYG45KQTA*	12.1 (4.0-12.6)	13.5 (4.2-15.0)	-	15 900

w komplecie pilot przewodowy UTY-RLRY – dotyczy wszystkich modeli kanałowych o średnim sprężu

* jednostka zewnętrzna 3-fazowa




klimatyzatory **KANAŁOWE** O ŚREDNIM SPRĘŻU SERIA COMPACT



MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA SEER/SCOP	CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
ARXG12KHTAP	AOYG12KBTB	3.5 (0.9-4.4)	4.1 (0.9-5.7)	A++ / A+	9 800
ARXG14KHTAP	AOYG14KBTB	4.3 (0.9-5.4)	5.0 (0.9-6.5)	A++ / A+	10 900
ARXG18KHTAP	AOYG18KBTB	5.2 (0.9-5.9)	6.0 (0.9-7.5)	A++ / A+	11 800
ARXG22KHTAP	AOYG22KBTB	6.0 (0.9-6.7)	7.0 (0.9-8.0)	A++ / A+	13 000
ARXG24KHTAP	AOYG24KBTB	6.8 (0.9-8.0)	7.5 (0.9-9.1)	A++ / A+	14 900
ARXG30KHTAP	AOYG30KBTB	8.5 (2.8-10.0)	10.0 (2.7-11.2)	A++ / A+	17 600
ARXG36KHTAP	AOYG36KBTB	9.5 (2.8-11.2)	10.8 (2.7-12.7)	A++ / A+	19 900
ARXG45KHTAP	AOYG45KBTB	12.1 (4.0-14.0)	13.5 (4.2-16.2)	-	21 500
ARXG54KHTAP	AOYG54KBTB	13.4 (4.5-14.5)	15.5 (4.7-16.5)	-	23 900
ARXG36KHTAP	AOYG36KRTA*	9.5 (2.8-11.2)	10.8 (2.7-12.7)	A++ / A+	20 200
ARXG45KHTAP	AOYG45KRTA*	12.1 (4.0-14.0)	13.5 (4.2-16.2)	-	21 800
ARXG54KHTAP	AOYG54KRTA*	13.4 (4.5-14.5)	15.5 (4.7-16.5)	-	24 400

w komplecie pilot przewodowy UTY-RLRY – dotyczy wszystkich modeli kanałowych o średnim sprężu

* jednostka zewnętrzna 3-fazowa



klimatyzatory **KANAŁOWE O WYSOKIM SPRĘŻU**

MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA SEER/SCOP	CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
ARYG60LHTA	AOYG60LATT*	15.0 (6.2-17.5)	18.0 (6.2-20.0)	-	27 400
ARYG72LHTA	AOYG72LRLA*	19.0 (8.4-20.9)	22.4 (7.2-24.6)	-	35 700
ARYG90LHTA	AOYG90LRLA*	22.0 (10.3-24.2)	27.0 (8.5-29.7)	-	40 500

w komplecie pilot przewodowy UTY-RNNYM dla modelu ARYG 60 LHTA i pilot przewodowy UTY-RLRY dla modeli ARYG 72 | 90 LHTA

* jednostka zewnętrzna 3-fazowa

klimatyzatory kanałowe **AKCESORIA**

OPIS	TYP	DOTYCZY MODELI	CENA NETTO [PLN]
pilot przewodowy (panel dotykowy)	UTY-RNRYZ5	modele KLLAP, KHTAP, KMLA, KMLB, ARYG72/90LHTA	1 030
pilot przewodowy	UTY-RLRY	modele KLLAP, KHTAP, KMLA, KMLB, ARYG72/90LHTA	770
pilot przewodowy	UTY-RCRYZ1	modele KLLAP, KHTAP, KMLA, KMLB, ARYG72/90LHTA	720
prosty pilot przewodowy	UTY-RSRY	modele KLLAP, KHTAP, KMLA, KMLB, ARYG72/90LHTA	650
prosty pilot przewodowy	UTY-RHRY	modele KLLAP, KHTAP, KMLA, KMLB, ARYG72/90LHTA	670
pilot przewodowy	UTY-RVNYM	modele KLLAP, KHTAP, KMLA, KMLB, KHTA, LHTA	820
pilot przewodowy	UTY-RNNYM	modele KLLAP, KHTAP, KMLA, KMLB, KHTA, LHTA	710
prosty pilot przewodowy	UTY-RSNYM	modele KLLAP, KHTAP, KMLA, KMLB, KHTA, LHTA	540
zestaw do sterowania bezprzewodowego (pilot + odbiornik)	UTY-LRHYM	modele ARYG60/72/90LHTA	1 150
zestaw do sterowania bezprzewodowego (pilot + odbiornik)	UTY-LBTYM	modele KLLAP, KHTAP, KMLA, KMLB, ARYG72/90LHTA	710
pomieszczeniowy czujnik temperatury	UTY-XSZX	wszystkie modele	300
kratka z automatyczną żaluzją	UTD-GXTA-W	modele ARXG09/12/14KLLAP	880
kratka z automatyczną żaluzją	UTD-GXTB-W	modele ARXG18KLLAP	1 060
filtr o wydłużonej żywotności	UTD-LFNA	modele ARYG36/45/54KHTAP	500
filtr o wydłużonej żywotności	UTD-LFNB	modele ARYG18/22/24/30KHTAP	360
filtr o wydłużonej żywotności	UTD-LFNC	modele ARYG12/14KHTAP	320
filtr o wydłużonej żywotności	UTD-LF25NA	modele KMLA, KMLB	800
filtr o wydłużonej żywotności	UTD-LF60KA	modele KHTA,	950
filtr o wydłużonej żywotności	UTD-LFKA	modele ARYG72/90LHTA	560
kształtka okrągła	UTD-RF204	modele KMLA, KMLB	300
kształtka prostokątna	UTD-SF045T	modele KMLA, KMLB	450
pompka skroplin	UTZ-PX1NBA	modele KMLA, KMLB	1 140
pompka skroplin	UTZ-PX1NAB	modele ARYG72/90LHTA	950
zestaw przyłączeniowy wejścia-wyjścia	UTY-XWZXZG	modele KLLAP, KHTAP, KMLA, KMLB, ARYG72/90LHTA	130
zestaw przyłączeniowy wejścia-wyjścia	UTD-EC55A	modele KHTA, ARYG60LHTA	130
zestaw przyłączeniowy wejścia-wyjścia (z uchwytem)	UTZ-GXNA	modele KHTAP, modele ARYG72/90LHTA	190
zestaw przyłączeniowy wejścia-wyjścia	UTY-XCSX	modele KHTAP	570
zestaw przyłączeniowy wejścia-wyjścia	UTY-XWZXZ3	jednostki zewnętrzne AOYG30/36/45/54KBTB/KATA, AOYG36/45/54KRTA/KQTA, AOYG72/90LRLA	130
zestaw przyłączeniowy wejścia-wyjścia	UTY-XWZXZ2	ARYG60LHTA	130
moduł komunikacji WI-FI	UTY-TFNXZ1	modele KHTA, ARYG60LHTA	580
moduł komunikacji WI-FI	UTY-TFSXZ1	modele KLLAP, KHTAP, KMLA, KMLB, ARYG72/90LHTA	650
filtr z jonami srebra	UTD-HFTA	modele ARXG09/12/14KLLAP	320
filtr z jonami srebra	UTD-HFTB	model ARXG18KLLAP	320

Systemy MULTI SPLIT

R32

URZĄDZENIA MULTI SPLIT Z CZYNNIKIEM CHŁODNICZYM R32



KETA

KETA-B

klimatyzatory **ŚCIENNE KETA / KETA-B**



MODEL JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	WYDAJNOŚĆ		CENA NETTO [PLN]
	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]	
ASYG07KETA	2.0	2.7	1 800
ASYG09KETA	2.5	3.3	1 900
ASYG12KETA	3.5	3.8	2 200
ASYG14KETA	4.0	5.0	3 100
ASYG07KETA-B	2.0	2.7	1 800
ASYG09KETA-B	2.5	3.3	1 900
ASYG12KETA-B	3.5	3.8	2 200
ASYG14KETA-B	4.0	5.0	3 100

w komplecie pilot bezprzewodowy – dotyczy wszystkich modeli KETA i KETA-B



klimatyzatory MULTI SPLIT **ŚCIENNE KG**



MODEL JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	WYDAJNOŚĆ		CENA NETTO [PLN]
	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]	
ASYG07KGTB	2.0	2.7	1 900
ASYG09KGTB	2.5	3.3	2 000
ASYG12KGTB	3.5	3.8	2 100
ASYG14KGTB	4.0	5.0	3 100

w komplecie pilot bezprzewodowy – dotyczy wszystkich modeli KGTB



klimatyzatory MULTI SPLIT **ŚCIENNE KMCC**

MODEL JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	WYDAJNOŚĆ		CENA NETTO [PLN]
	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]	
ASYG07KMCC	2.0	2.7	1 400
ASYG09KMCC	2.5	3.3	1 600
ASYG12KMCC	3.5	3.8	1 800
ASYG14KMCC	4.0	5.0	2 700

w komplecie pilot bezprzewodowy – dotyczy wszystkich modeli KMCC



klimatyzatory MULTI SPLIT **ŚCIENNE KMTB**

MODEL JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	WYDAJNOŚĆ		CENA NETTO [PLN]
	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]	
ASYG18KMTB	5.0	6.0	3 800
ASYG22KMTB	6.0	7.0	4 000
ASYG24KMTB	7.0	8.2	4 100

w komplecie pilot bezprzewodowy – dotyczy wszystkich modeli KMTB



klimatyzatory MULTI SPLIT **KASETONOWE**

MODEL JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	WYDAJNOŚĆ		CENA NETTO [PLN]
	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]	
AUXG07KVLA	2.0	2.7	4 200
AUXG09KVLA	2.5	3.3	4 400
AUXG12KVLA	3.5	3.8	4 600
AUXG14KVLA	4.0	5.0	5 000
AUXG18KVLA	5.0	6.0	5 200
AUXG22KVLA	6.0	7.0	5 300

w komplecie maskownica UTG-UFYF-W i pilot bezprzewodowy UTY-LNTY – dotyczy wszystkich modeli KVLA



klimatyzatory MULTI SPLIT **PRZYPODŁOGOWE**



MODEL JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	WYDAJNOŚĆ		CENA NETTO [PLN]
	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]	
AGYG09KVCA	2.5	3.3	3 700
AGYG12KVCA	3.5	3.8	4 300
AGYG14KVCA	4.0	5.0	5 000

w komplecie pilot bezprzewodowy – dotyczy wszystkich modeli LVCA




klimatyzatory MULTI SPLIT **PRZYSUFITOWE**



MODEL JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	WYDAJNOŚĆ		CENA NETTO [PLN]
	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]	
ABYG18KRTA	5.0	6.0	3 900
ABYG22KRTA	6.0	7.0	4 300

w komplecie pilot przewodowy UTY-RLRY – dotyczy wszystkich modeli KRTA




klimatyzatory MULTI SPLIT **KANAŁOWE – SLIM**



MODEL JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	WYDAJNOŚĆ		CENA NETTO [PLN]
	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]	
ARXG07KLLAP	2.0	2.7	3 200
ARXG09KLLAP	2.5	3.3	3 300
ARXG12KLLAP	3.5	3.8	3 500
ARXG14KLLAP	4.0	5.0	3 600
ARXG18KLLAP	5.0	6.0	4 200

w komplecie pilot przewodowy UTY-RLRY – dotyczy wszystkich modeli KLLAP




klimatyzatory MULTI SPLIT **KANAŁOWE – ZWARTE**



MODEL	WYDAJNOŚĆ		CENA NETTO [PLN]	
	JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]		GRZANIE [kW]
ARXG07KSLAP		2.0	2.7	3 500
ARXG09KSLAP		2.5	3.3	3 600
ARXG12KSLAP		3.5	3.8	3 800
ARXG14KSLAP		4.0	5.0	4 000
ARXG18KSLAP		5.0	6.0	4 600

w komplecie pilot przewodowy UTY-RLRY – dotyczy wszystkich modeli KSLAP



klimatyzatory MULTI SPLIT **KANAŁOWE**



MODEL	WYDAJNOŚĆ		CENA NETTO [PLN]	
	JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]		GRZANIE [kW]
ARXG22KMLB		6.0	7.0	5 500

w komplecie pilot przewodowy UTY-RLRY – dotyczy wszystkich modeli KMLB



14



18



18/24



30/36

klimatyzatory MULTI SPLIT **JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE – R32**



MODEL	WYDAJNOŚĆ		OPIS	CENA NETTO [PLN]	
	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]			GRZANIE [kW]
AOYG14KBTA2		4.0 (1.4 - 4.6)	4.4 (1.1 - 5.5)	dla 2 pomieszczeń	5 500
AOYG18KBTA2		5.0 (1.7 - 5.8)	5.6 (1.8 - 6.6)	dla 2 pomieszczeń	6 400
AOYG18KBTA3		5.4 (1.8 - 7.0)	6.8 (2.0 - 8.0)	dla 2-3 pomieszczeń	8 200
AOYG24KBTA3		6.8 (1.8 - 8.5)	8.0 (2.0 - 9.2)	dla 2-3 pomieszczeń	8 800
AOYG30KBTA4		8.0 (2.4 - 10.1)	9.6 (3.0 - 11.2)	dla 2-4 pomieszczeń	10 700
AOYG36KBTA5		9.5 (3.0 - 11.0)	10.6 (3.5 - 12.0)	dla 2-5 pomieszczeń	13 200

URZĄDZENIA MULTI SPLIT Z CZYNNIKIEM CHŁODNICZYM R410A



klimatyzatory MULTI SPLIT **ŚCIENNE LM/LF**

MODEL	WYDAJNOŚĆ		CENA NETTO [PLN]	
	JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]		GRZANIE [kW]
ASYG07LMCE		2.0	2.7	1 450
ASYG09LMCE		2.5	3.3	1 550
ASYG12LMCE		3.5	3.8	1 750
ASYG14LMCE		4.0	5.0	2 650
ASYG18LFCA		5.0	6.0	3 650
ASYG24LFCC		7.0	8.2	3 900

w komplecie pilot bezprzewodowy – dotyczy wszystkich modeli LMCE, LFCA i LFCC



klimatyzatory MULTI SPLIT **ŚCIENNE LU**

MODEL	WYDAJNOŚĆ		CENA NETTO [PLN]	
	JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]		GRZANIE [kW]
ASYG07LUCA		2.0	2.7	1 900
ASYG09LUCA		2.5	3.3	2 050
ASYG12LUCA		3.5	3.8	2 200
ASYG14LUCA		4.0	5.0	3 250

w komplecie pilot bezprzewodowy – dotyczy wszystkich modeli LUCA



klimatyzatory MULTI SPLIT **ŚCIENNE KMCC**



MODEL JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	WYDAJNOŚĆ		CENA NETTO [PLN]
	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]	
ASYG07KMCC	2.0	2.7	1 400
ASYG09KMCC	2.5	3.3	1 600
ASYG12KMCC	3.5	3.8	1 800
ASYG14KMCC	4.0	5.0	2 700

w komplecie pilot bezprzewodowy – dotyczy wszystkich modeli KMCC



klimatyzatory MULTI SPLIT **KASETONOWE**



MODEL JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	WYDAJNOŚĆ		CENA NETTO [PLN]
	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]	
AUYG07LVLA	2.0	2.7	4 400
AUYG09LVLA	2.5	3.3	4 650
AUYG12LVLB	3.5	3.8	4 850
AUYG14LVLB	4.0	5.0	5 050
AUYG18LVLB	5.0	6.0	5 250

w komplecie maskownica i pilot bezprzewodowy – dotyczy wszystkich modeli LVLA , LVLB



klimatyzatory MULTI SPLIT **PRZYPODŁOGOWE**



MODEL JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	WYDAJNOŚĆ		CENA NETTO [PLN]
	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]	
AGYG09LVCA	2.5	3.3	3 300
AGYG12LVCA	3.5	3.8	4 000
AGYG14LVCA	4.0	5.0	4 700

w komplecie pilot bezprzewodowy – dotyczy wszystkich modeli LVCA



klimatyzatory MULTI SPLIT **UNIWERSALNE**



MODEL	WYDAJNOŚĆ		CENA NETTO [PLN]	
	JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]		GRZANIE [kW]
ABYG14LVTA		4.0	5.0	4 000
ABYG18LVTB		5.0	6.0	4 450

w komplecie pilot bezprzewodowy – dotyczy wszystkich modeli LVTA i LVTB




klimatyzatory MULTI SPLIT **KANAŁOWE SLIM**



MODEL	WYDAJNOŚĆ		CENA NETTO [PLN]	
	JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]		GRZANIE [kW]
ARYG07LLTA		2.0	2.7	3 250
ARYG09LLTA		2.5	3.3	3 400
ARYG12LLTB		3.5	3.8	3 600
ARYG14LLTB		4.0	5.0	3 700
ARYG18LLTB		5.0	6.0	4 100

w komplecie pilot przewodowy – dotyczy wszystkich modeli split kanałowych



klimatyzatory MULTI SPLIT **KANAŁOWE ZWARTE**



MODEL	WYDAJNOŚĆ		CENA NETTO [PLN]	
	JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]		GRZANIE [kW]
ARYG07LSLAP		2.0	2.7	3 600
ARYG09LSLAP		2.5	3.3	3 700
ARYG12LSLAP		3.5	3.8	4 000
ARYG14LSLAP		4.0	5.0	4 100
ARYG18LSLAP		5.0	6.0	4 300

w komplecie pilot przewodowy – dotyczy wszystkich modeli split kanałowych



5/6 pomieszczeń,
Model 36/45



8 pomieszczeń,
Model 45



klimatyzatory MULTI SPLIT **JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE – R410A**

MODEL	WYDAJNOŚĆ		OPIS	CENA NETTO [PLN]
	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
AOYG45LBLA6	12.5 (3.5-14.0)	13.5 (3.5-16.0)	dla 2-6 pomieszczeń	17 100
AOYG45LBT8	14.0 (11.3-15.7)	16.0 (12.7-18.4)	dla 2-8 pomieszczeń	18 100

klimatyzatory MULTI SPLIT **AKCESORIA**

OPIS	TYP	DOTYCZY MODELI	CENA NETTO [PLN]
UTP-SX248A	trójnik instalacji	MULTI 8	450
UTP-PY02A	rozdzielacz dla 2 jednostek	MULTI 8	2 350
UTP-PY03A	rozdzielacz dla 3 jednostek	MULTI 8	2 620
UTG-UFYD-W	maskownica	modele LVLB, LVLA	300
UTG-UFYF-W	maskownica	modele KVLA	590
UTY-DMMYM	sterownik centralny	Multi 6, Multi 8 (R410A)	3 250
UTY-DMMYM1	sterownik centralny	Multi 5 (R32)	3 250
UTY-RCRYZ1	pilot przewodowy	modele KVLA, KSLAP, LSLAP, KLLAP	720
UTY-RNRYZ5	pilot przewodowy (panel dotykowy)	modele KVLA, KSLAP, LSLAP, KLLAP	1 030
UTY-RLRY	pilot przewodowy	modele KVLA, KSLAP, LSLAP, KLLAP	770
UTY-RSRY	prosty pilot przewodowy	modele KVLA, KSLAP, LSLAP, KLLAP	650
UTY-RHRY	prosty pilot przewodowy	modele KVLA, KSLAP, LSLAP, KLLAP	670
UTY-RCRYZ1 + UTY-TWRXZ2	pilot przewodowy	modele KMTA, KMTB	1 400
UTY-RNRYZ5 + UTY-TWRXZ2	pilot przewodowy (panel dotykowy)	modele KMTA, KMTB	1 710
UTY-RLRY + UTY-TWRXZ2	pilot przewodowy	modele KMTA, KMTB	1 450
UTY-RSRY + UTY-TWRXZ2	prosty pilot przewodowy	modele KMTA, KMTB	1 330
UTY-RHRY + UTY-TWRXZ2	prosty pilot przewodowy	modele KMTA, KMTB	1 350
UTY-RNNYM	pilot przewodowy	modele AGYG, AUYG, AUXG, ARYG, ARXG, ABYG, ścienne LF	710
UTY-RVNYM	pilot przewodowy	modele AGYG, AUYG, AUXG, ARYG, ARXG, ABYG, ścienne LF	820
UTY-RSNYM	prosty pilot przewodowy	modele AGYG, AUYG, AUXG, ARYG, ARXG, ABYG, ścienne LF	540
UTY-RNNYM + UTY-TWBXF2	pilot przewodowy	modele LU, KMCC	1 460
UTY-RVNYM + UTY-TWBXF2	pilot przewodowy	modele LU, KMCC	1 570
UTY-RSNYM + UTY-TWBXF2	prosty pilot przewodowy	modele LU, KMCC	1 290
UTY-LBTYM	zestaw do sterowania bezprzewodowego (pilot + odbiornik)	modele LSLAP, KLLAP	710
UTY-LRHYM	zestaw do sterowania bezprzewodowego (pilot + odbiornik)	modele LLTB, KLLAP	1 150
UTD-GXTA-W	kratka z automatyczną żaluzją	modele ARXG09/12/14KLLAP, ARYG12/14LLTB, ARYG12/14LSLAP	880
UTD-GXTB-W	kratka z automatyczną żaluzją	modele ARXG18KLLAP, ARYG18LLTB, ARYG18LSLAP	1 060
UTR-STA	zestaw do zabudowy	wszystkie modele AGYG	670
UTZ-VXAA	moduł przyłączenia powietrza zewn.	modele KVLA, LVLB, LVLA	1 800
UTR-YDZB	osłona wylotu powietrza	modele KVLA, LVLB, LVLA	530
UTZ-KXGC	izolacja dla pomieszczeń o wysokiej wilgotności	modele KVLA, LVLB, LVLA	830
UTY-XWZXZ3	zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia	jednostki zewnętrzna AOYG45LBT8	130
UTY-XWZXZ4	zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia	jednostki zewnętrzna AOYG45LBT8 (grzałka tacy skroplin)	130
UTY-XSXZ	pomieszczeniowy czujnik temperatury	modele ARYG, ARXG	300
UTY-TFNXZ1 + UTY-TWBXF2	moduł komunikacji WI-FI	seria LU	1 330
UTY-TFNXZ1 + UTY-XCBXZ2	moduł komunikacji WI-FI	seria LM	990
UTY-TFSXW1	moduł komunikacji WI-FI	seria KMCC, KG	580
UTY-TFSXZ1	moduł komunikacji WI-FI	modele KVLA, KLLAP, KSLAP	650
UTY-TFNXZ1	moduł komunikacji WI-FI	modele AGYG, ABYG, AUYG07/09/12/14/18LV, LSLAP, Seria LF	580

Systemy MULTI SYMULTANICZNE

URZĄDZENIA MULTI SYMULTANICZNE Z CZYNNIKIEM CHŁODNICZYM R32



klimatoryzatory **KASETONOWE**




MODEL	WYDAJNOŚĆ		CENA NETTO [PLN]
	JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	
AUXG18KVLA	5.6 / 5.3 *	7.0 / 6.0 *	5 200
AUXG22KVLA	7.0	8.1	5 300
AUXG24KVLA	8.0	9.0	5 800

w komplecie maskownica UTG-UFYF-W

urządzenie nie zawiera pilota – niezbędne uzupełnienie o pilot przewodowy (do wyboru: UTY-RNNYM, UTY-RSNYM, UTY-RVNYM)

* w przypadku pracy systemu w układzie 3 jednostek wewnętrznych, urządzenie osiąga mniejszą moc



klimatoryzatory **KANAŁOWE**



MODEL	WYDAJNOŚĆ		CENA NETTO [PLN]
	JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	
ARXG18KLLAP	5.6 / 5.3	7.0 / 6.0	4 200

urządzenie nie zawiera pilota – niezbędne uzupełnienie o pilot przewodowy (do wyboru: UTY-RNNYM, UTY-RSNYM, UTY-RVNYM)

w przypadku pracy systemu w układzie 3 jednostek wewnętrznych, urządzenie osiąga mniejszą moc



klimatyzatory **KANAŁOWE**



MODEL	WYDAJNOŚĆ		CENA NETTO [PLN]	
	JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]		GRZANIE [kW]
ARXG22KMLB		7.0	8.1	5 500
ARXG24KMLA		8.0	9.0	5 800

urządzenie nie zawiera pilota – niezbędne uzupełnienie o pilot przewodowy (do wyboru: UTY-RNNYM, UTY-RSNYM, UTY-RVNYM)



36



45/54

JEDNOSTKI **ZEWNĘTRZNE – R32**



MODEL	WYDAJNOŚĆ		OPIS	CENA NETTO [PLN]	
	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]			GRZANIE [kW]
AOYG36KBTB		9.5 (2.8-11.2)	10.8 (2.7-12.7)	2 jednostki wewnętrzne zas. 1-faz.	12 100
AOYG45KBTB		12.1 (4.0-14.0)	13.5 (4.2-16.2)	2 jednostki wewnętrzne zas. 1-faz.	14 000
AOYG54KBTB		13.4 (4.5-14.5)	15.5 (4.7-16.5)	3 jednostki wewnętrzne zas. 1-faz.	14 900
AOYG36KRTA		9.5 (2.8-11.2)	10.8 (2.7-12.7)	2 jednostki wewnętrzne zas. 3-faz.	13 500
AOYG45KRTA		12.1 (4.0-14.0)	13.5 (4.2-16.2)	2 jednostki wewnętrzne zas. 3-faz.	14 500
AOYG54KRTA		13.4 (4.5-14.5)	15.5 (4.7-16.5)	3 jednostki wewnętrzne zas. 3-faz.	16 000

URZĄDZENIA MULTI SYMULTANICZNE Z CZYNNIKIEM CHŁODNICZYM R410A



klimatyzatory **UNIERSALNE / PRZYSUFITOWE**



MODEL	WYDAJNOŚĆ		CENA NETTO [PLN]	
	JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]		GRZANIE [kW]
ABYG18LVTB		5.6 / 5.3 *	7.0 / 6.0 *	4 400
ABYG22LVTA		7.0	8.1	4 700
ABYG24LVTA		8.0	9.0	4 900
ABYG30LRTE		8.5	10.0	5 100
ABYG36LRTE		10.0	11.2	6 400
ABYG45LRTA		12.5	14.0	6 700

w komplecie pilot bezprzewodowy – dotyczy modeli LVTB, LVTA; w komplecie pilot przewodowy – dotyczy modeli LRTE, LRTA

* w przypadku pracy systemu w układzie 3 jednostek wewnętrznych, urządzenie osiąga mniejszą moc




klimatyzatory **KASETONOWE**



MODEL	WYDAJNOŚĆ		CENA NETTO [PLN]	
	JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]		GRZANIE [kW]
AUYG18LVLB		5.6 / 5.3 *	7.0 / 6.0 *	5 250
AUYG22LVLA		7.0	8.1	5 300
AUYG24LVLA		8.0	9.0	5 800
AUYG30LRLE		8.5	10.0	6 800
AUYG36LRLE		10.0	11.2	6 900
AUYG45LRLA		12.5	14.0	8 100

w komplecie pilot bezprzewodowy – dotyczy modeli LVLB, LVLA; w komplecie pilot przewodowy – dotyczy modeli LRLE, LRLA

* w przypadku pracy systemu w układzie 3 jednostek wewnętrznych, urządzenie osiąga mniejszą moc



klimatyzatory **KANAŁOWE**



MODEL	WYDAJNOŚĆ		CENA NETTO [PLN]	
	JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]		GRZANIE [kW]
ARYG18LLTB		5.6 / 5.3 *	7.0 / 6.0 *	4 100
ARYG22LMLA		7.0	8.1	4 650
ARYG24LMLA		8.0	9.0	4 900
ARYG30LMLE		8.5	10.0	4 950
ARYG36LMLE		10.0	11.2	6 200
ARYG45LMLA		12.5	14.0	6 400

w komplecie pilot przewodowy – dotyczy wszystkich modeli kanałowych

* w przypadku pracy systemu w układzie 3 jednostek wewnętrznych, urządzenie osiąga mniejszą moc

klimatyzatory multi symultaniczne **JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE**



MODEL	WYDAJNOŚĆ		OPIS	CENA NETTO [PLN]	
	JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]			GRZANIE [kW]
AOYG72LRLA		19.0 (8.4-20.9)	22.4 (7.2-24.6)	2, 3 lub 2x2 jednostki wewnętrzne, zas. 3-faz.	25 300
AOYG90LRLA		22.0 (10.3-24.2)	27.0 (8.5-29.7)	2, 3 lub 2x2 jednostki wewnętrzne, zas. 3-faz.	28 400

systemy multi symultaniczne **AKCESORIA**

OPIS	TYP	DOTYCZY MODELI	CENA NETTO [PLN]
trójnik instalacji	UTP-SX236A	dobór trójników należy wykonać zgodnie z wytycznymi w katalogu	460
trójnik instalacji	UTP-SX254A		460
trójnik instalacji	UTP-SX354A		460
trójnik instalacji	UTP-SX272A		500
trójnik instalacji	UTP-SX372A		720
pilot przewodowy	UTY-RNNYM	jednostki wewnętrzne R32 (oprócz KMCC)	710
pilot przewodowy	UTY-RVNYM		820
pilot przewodowy	UTY-RSNYM		540

Systemy STEROWANIA

SYSTEMY STEROWANIA

dedykowane urządzeniom SPLIT i MULTI SPLIT

OPIS	TYP	DOTYCZY MODELI	CENA NETTO [PLN]
UTY-VKSX	interfejs KNX		1 120
UTY-VMSX	interfejs MODBUS	dotyczy wybranych urządzeń - część urządzeń wymaga zastosowania dodatkowych opcji	1 140
UTY-TERX	zewnętrzny przełącznik funkcji		670
UTY-VTGX	interfejs sieciowy dla systemu Split	zasilanie DC, dotyczy wybranych urządzeń - część urządzeń wymaga zastosowania dodatkowych opcji	1 110
UTY-VTGXV	interfejs sieciowy dla systemu Split	zasilanie AC, dotyczy wybranych urządzeń - część urządzeń wymaga zastosowania dodatkowych opcji	1 680
FJ-RC-WIFI-2	moduł komunikacji WI-FI (złącze do pilota 3-żyłowego)		2 100
FG-AC-WIF1Z1	moduł komunikacji WI-FI (złącze CN)		1 790
FG-IR-WIF1Z1	moduł komunikacji WI-FI (na podczerwień)		1 650
FJ-RC-KNX-1i	interfejs KNX (do pilota 3 żyłowego)		1 630
FG-AC-KNX1Z1	interfejs KNX (złącze CN)		1 780
FG-IR-KNX1Z1	interfejs KNX (na podczerwień)	dotyczy wybranych urządzeń - część urządzeń wymaga zastosowania dodatkowych opcji	1 780
FG-AC-MBS1Z1	interfejs MODBUS (złącze CN)		1 780
FG-RC-WMP1Z1	moduł komunikacji WI-FI dla automatyki domowej (złącze do pilota 3-żyłowego)		2 070
FG-AC-WMP1Z1	moduł komunikacji WI-FI dla automatyki domowej (złącze CN)		2 070
FG-IR-WMP1Z1	moduł komunikacji WI-FI dla automatyki domowej (na podczerwień)		1 870
FG-RTR-MBS3Z1	router MODBUS (współpracuje tylko z interfejsami MODBUS)	wszystkie modele	3 500
FG-RTR-BAC3Z1	router BACnet (współpracuje tylko z interfejsami BACnet)	wszystkie modele	3 500
UTY-ASSX	oprogramowanie serwisowe	wszystkie modele	1 910
TS4	zestaw pracy naprzemiennej	wszystkie modele	1 150
ARCTIC	zestaw pracy całorocznej dla funkcji grzania	wszystkie modele	300
	zestaw pracy całorocznej dla funkcji chłodzenia	wszystkie modele	200
	grzałka karteru sprężarki	wszystkie modele	90

AGREGATY

do central wentylacyjnych



JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE R32

dedykowane do central wentylacyjnych

MODEL JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	WYDAJNOŚĆ		CENA NETTO [PLN]
	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]	
AOYG09KBTB	2.5 (0.9-3.2)	3.2 (0.9-4.7)	4 600
AOYG12KBTB	3.5 (0.9-4.4)	4.1 (0.9-5.7)	4 900
AOYG14KBTB	4.3 (0.9-5.4)	5.0 (0.9-6.5)	5 600
AOYG18KBTB	5.2 (0.9-5.9)	6.0 (0.9-7.5)	5 900
AOYG22KBTB	6.0 (0.9-6.7)	7.0 (0.9-8.0)	6 700
AOYG24KBTB	6.8 (0.9-8.0)	7.5 (0.9-9.1)	7 800
AOYG30KBTB	8.5 (2.8-10.0)	10.0 (2.7-11.2)	9 800
AOYG36KBTB	9.5 (2.8-11.2)	10.8 (2.7-12.7)	12 100
AOYG45KBTB	12.1 (4.0-14.0)	13.5 (4.2-16.2)	14 000
AOYG54KBTB	13.4 (4.5-14.5)	15.5 (4.7-16.5)	14 900
AOYG36KRTA*	9.5 (2.8-11.2)	10.8 (2.7-12.7)	13 500
AOYG45KRTA*	12.1 (4.0-14.0)	13.5 (4.2-16.2)	14 500
AOYG54KRTA*	13.4 (4.5-14.5)	15.5 (4.7-16.5)	16 000

Agregaty mogą być stosowane tylko z centralami wyposażonymi w zabezpieczenia wynikające z właściwości palnych czynnika R32

* jednostka 3-fazowa

JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE R410A

dedykowane do central wentylacyjnych



MODEL JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	WYDAJNOŚĆ		CENA NETTO [PLN]
	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]	
AOYG60LATT *	15.0 (6.2-17.5)	18.0 (6.2-20.0)	19 700
AOYG72LRLA *	19.0 (8.4-20.9)	22.4 (7.2-24.6)	25 300
AOYG90LRLA *	22.0 (10.3-24.2)	27.0 (8.5-29.7)	28 400

* jednostka 3-fazowa

AKCESORIA do agregatów dedykowanych do central wentylacyjnych

OPIS	TYP	DOTYCZY MODELI	CENA NETTO [PLN]
moduł sterowania agregatów do central wentylacyjnych	UTY-XDZX	wybrane jednostki zewnętrzne	3 250
moduł sterowania agregatów do central wentylacyjnych	UTI-INV-R32	wybrane jednostki zewnętrzne (R32)	2 950
moduł sterowania agregatów do central wentylacyjnych	UTI-INV-DX	wybrane jednostki zewnętrzne	3 100
opcjonalny panel sterowania	UTI-ATWD	modułu sterowania UTI-INV-U	1 650
opcjonalny panel sterowania (dotykowy)	UTI-IQCP	modułu sterowania UTI-INV-U	240
dodatkowy czujnik temperatury	UTI-ETS	modułu sterowania UTI-INV-U	290
zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia	UTI-ERRW	modułu sterowania UTI-INV-U	270

WATERSTAGE

Domowa pompa ciepła

URZĄDZENIA

Z CZYNNIKIEM CHŁODNICZYM R32



System COMFORT R32



MODEL		MOC GRZEWcza [kW]	KLASA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ		UWAGI	CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA		TEMP. OBL. 55 °C	TEMP. OBL. 35 °C		
WSYA050ML3	WOYA060KLT	4.5	A++	A+++	zas. 1-fazowe, zakres pracy temp. zewnętrznej od -20-35°C	22 600
WSYA080ML3	WOYA060KLT	5.5	A++	A+++	zas. 1-fazowe, zakres pracy temp. zewnętrznej od -20-35°C	24 000
WSYA080ML3	WOYA080KLT	7.5	A++	A+++	zas. 1-fazowe, zakres pracy temp. zewnętrznej od -20-35°C	25 500
WSYA100ML3	WOYA100KLT	9.5	A++	A+++	zas. 1-fazowe, zakres pracy temp. zewnętrznej od -20-35°C	31 200

zestaw zawiera termostat pokojowy przewodowy UTW-C55XA



System COMFORT R32 z wbudowanym zasobnikiem ciepłej wody użytkowej



MODEL		MOC GRZEWcza [kW]	KLASA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ		UWAGI	CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA		TEMP. OBL. 55 °C	TEMP. OBL. 35 °C		
WGYA050ML3	WOYA060KLT	4.5	A++	A+++	zas. 1-fazowe, zakres pracy temp. zewnętrznej od -20-35°C	34 300
WGYA080ML3	WOYA060KLT	5.5	A++	A+++	zas. 1-fazowe, zakres pracy temp. zewnętrznej od -20-35°C	35 600
WGYA080ML3	WOYA080KLT	7.5	A++	A+++	zas. 1-fazowe, zakres pracy temp. zewnętrznej od -20-35°C	36 700
WGYA100ML3	WOYA100KLT	9.5	A++	A+++	zas. 1-fazowe, zakres pracy temp. zewnętrznej od -20-35°C	42 700

zestaw zawiera termostat pokojowy przewodowy UTW-C55XA

R32

URZĄDZENIA Z CZYNNIKIEM CHŁODNICZYM R410A



System HIGH POWER

MODEL		MOC GRZEWCZA [kW]	KLASA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ		UWAGI	CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA		TEMP. OBL. 55 °C	TEMP. OBL. 35 °C		
WSYG140DG6	WOYG112LHT	10.8	A+	A++	zas. 1-fazowe, zakres pracy temp. zewnętrznej od -20-35°C	32 900
WSYG140DG6	WOYG140LCTA	13.5	A+	A+	zas. 1-fazowe, zakres pracy temp. zewnętrznej od -20-35°C	35 700
WSYK160DG9	WOYK112LCTA	10.8	A+	A++	zas. 3-fazowe, zakres pracy temp. zewnętrznej od -25-35°C	32 900
WSYK160DG9	WOYK140LCTA	13.5	A+	A++	zas. 3-fazowe, zakres pracy temp. zewnętrznej od -25-35°C	35 600
WSYK160DG9	WOYK160LCTA	15.17	A+	A+	zas. 3-fazowe, zakres pracy temp. zewnętrznej od -25-35°C	37 900

zestaw zawiera termostat pokojowy przewodowy UTW-C55XA



System HIGH POWER z wbudowanym zasobnikiem ciepłej wody użytkowej

MODEL		MOC GRZEWCZA [kW]	KLASA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ		UWAGI	CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA		TEMP. OBL. 55 °C	TEMP. OBL. 35 °C		
WGYG140DG6	WOYG112LHT	10.8	A+	A++	zas. 1-fazowe, zakres pracy temp. zewnętrznej od -20-35°C	44 900
WGYG140DG6	WOYG140LCTA	13.5	A+	A+	zas. 1-fazowe, zakres pracy temp. zewnętrznej od -20-35°C	46 700
WGYK160DG9	WOYK112LCTA	10.8	A+	A++	zas. 3-fazowe, zakres pracy temp. zewnętrznej od -25-35°C	44 900
WGYK160DG9	WOYK140LCTA	13.5	A+	A++	zas. 3-fazowe, zakres pracy temp. zewnętrznej od -25-35°C	46 700
WGYK160DG9	WOYK160LCTA	15.17	A+	A+	zas. 3-fazowe, zakres pracy temp. zewnętrznej od -25-35°C	48 900

zestaw zawiera termostat pokojowy przewodowy UTW-C55XA



System SUPER HIGH POWER

MODEL		MOC GRZEWCZA [kW]	KLASA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ		UWAGI	CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA		TEMP. OBL. 55 °C	TEMP. OBL. 35 °C		
WSYK170DJ9	WOYK150LJL	15.0	A++	A++	zas. 3-fazowe, zakres pracy temp. zewn. od -25-35°C	40 900
WSYG160DJ6	WOYG160LJL	16.0	A++	A++	zas. 1-fazowe, zakres pracy temp. zewn. od -25-35°C	41 100
WSYK170DJ9	WOYK170LJL	17.0	A++	A++	zas. 3-fazowe, zakres pracy temp. zewn. od -25-35°C	42 500

zestaw zawiera termostat pokojowy przewodowy UTW-C55XA



System SUPER HIGH POWER z wbudowanym zasobnikiem ciepłej wody użytkowej

MODEL		MOC GRZEWCZA [kW]	KLASA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ		UWAGI	CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA		TEMP. OBL. 55 °C	TEMP. OBL. 35 °C		
WGYK170DJ9	WOYK150LJL	15.0	A++	A++	zas. 3-fazowe, zakres pracy temp. zewn. od -25-35°C	55 400
WGYG160DJ6	WOYG160LJL	16.0	A++	A++	zas. 1-fazowe, zakres pracy temp. zewn. od -25-35°C	56 100
WGYK170DJ9	WOYK170LJL	17.0	A++	A++	zas. 3-fazowe, zakres pracy temp. zewn. od -25-35°C	56 900

zestaw zawiera termostat pokojowy przewodowy UTW-C55XA

domowa pompa ciepła **AKCESORIA**

OPIS	TYP	DOTYCZY MODELI	CENA NETTO [PLN]
moduł dwóch obiegów grzewczych	UTW-KZSXE	systemy High Power, Comfort bez wbudowanego zbiornika ciepłej wody	5 500
moduł dwóch obiegów grzewczych	UTW-KZDXE	systemy High Power, Comfort z wbudowanym zbiornikiem ciepłej wody	5 500
moduł dwóch obiegów grzewczych	UTW-KZSXJ	systemy Super High Power bez wbudowanego zbiornika ciepłej wody	7 200
moduł dwóch obiegów grzewczych	UTW-KZDXJ	systemy Super High Power z wbudowanym zbiornikiem ciepłej wody	7 200
moduł dodatkowego kotła	UTW-KBSXD	systemy High Power, Comfort bez wbudowanego zbiornika ciepłej wody	1 550
moduł dodatkowego kotła	UTW-KBDXD	systemy High Power, Comfort z wbudowanym zbiornikiem ciepłej wody	1 600
moduł dodatkowego kotła	UTW-KBSXJ	systemy Super High Power	1 550
sprzęgło hydrauliczne	UTW-TEVXA	wszystkie modele	4 850
moduł zasobnika C.W.U.	UTW-KDWXD	systemy bez wbudowanego zbiornika ciepłej wody	1 160
zasobnik cwu 200 l	UTW-T20AXH	systemy bez wbudowanego zbiornika ciepłej wody	7 400
zasobnik cwu 300 l	UTW-T30AXH	systemy bez wbudowanego zbiornika ciepłej wody	8 650
zasobnik cwu 200 l	UTW-T20BXH	systemy bez wbudowanego zbiornika ciepłej wody	9 400
zasobnik cwu 200 l	UTW-T30BXH	systemy bez wbudowanego zbiornika ciepłej wody	12 100
zestaw naczynia wzbiorczego CWU	UTW-KDEXE	systemy Super High Power, High Power, Comfort z wbudowanym zbiornikiem ciepłej wody	2 990
zestaw naczynia wzbiorczego CWU	UTW-KDEXL	systemy Comfort z wbudowanym zbiornikiem ciepłej wody R32	2 990
moduł basenowy	UTW-KSPXD	wszystkie modele	2 200
moduł chłodzenia	UTW-KCLXD	wszystkie modele R410A i R32 Comfort bez wbudowanego zasobnika ciepłej wody użytkowej	560
moduł chłodzenia	UTW-KCLXL	systemy Comfort z wbudowanym zbiornikiem ciepłej wody R32	810
moduł rozszerzeń	UTW-KREXD	wszystkie modele	700
moduł cichej pracy	UTW-KLNXE	modele Super High Power i High Power	1 140
taca skroplin	UTW-KDPXB	modele Comfort R32	1 680
moduł pracy kaskadowej (MASTER)	UTW-KCMXE	systemy bez wbudowanego zbiornika ciepłej wody HIGH POWER	1 840
moduł pracy kaskadowej (SLAVE)	UTW-KCSXE	systemy bez wbudowanego zbiornika ciepłej wody HIGH POWER	920
pilot przewodowy	UTW-KHMXE	wszystkie modele	1 000
pilot przewodowy	UTW-C74TXF	wszystkie modele (czujnik temperatury)	1 320
pilot przewodowy	UTW-C74HXF	wszystkie modele (czujnik temperatury, czujnik wilgotności)	1 970
termostat pokojowy przewodowy	UTW-C55XA	wszystkie modele	630
termostat pokojowy bezprzewodowy	UTW-C58XD	wszystkie modele	810
bezprzewodowy czujnik temperatury zewnętrznej	UTW-MOSXD	wszystkie modele	640
moduł komunikacji radiowej	UTW-MRCXD	wszystkie modele	540
moduł internetowy	UTW-KW1XD	wszystkie modele	2 690
moduł internetowy	UTW-KW4XD	wszystkie modele	5 380
złącze LPB	UTW-KL1XD	wszystkie modele	520
interfejs Modbus	UTW-KMBXJ	wszystkie modele - wymagane akcesoria opcjonalne	2 430
Service Tool	UTW-KSTXD	wszystkie modele (wymagany dodatkowo moduł UTW-KL1XD)	5 150
oprogramowanie Service Tool	UTW-KPSXD	wszystkie modele (wymagane dodatkowo moduły UTW-KL1XD lub UTW-KW4XD)	4 150
zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia	UTY-XWZXZ2	modele High Power	130
zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia	UTY-XWZXZ3	modele Super High Power	130
zestaw przyłączeniowy zapasowej grzałki	UTW-KBHL	modele Comfort R32	280



Systemy **WENTYLACYJNE** **KLIMA-THERM**


Centrale rekuperacyjne KCX i KCO przeznaczone są do wentylacji z odzyskiem ciepła. Zostały zaprojektowane z myślą o komforcie powietrza i oszczędności energii. Właściwości centrali wykorzystywane są najefektywniej w pomieszczeniach, w których występuje duża emisja energii cieplnej, a jednocześnie wymagana jest dobra wentylacja. Dzięki wyposażeniu w wysokiej

jakości podzespoły i technologię wykonania, gwarantuje obniżenie kosztów eksploatacyjnych w całym budynku. Poza oszczędzaniem energii, dodatkowym, ważnym atutem są także właściwości prozdrowotne, ponieważ ogrzane powietrze, dzięki zastosowaniu centrali KCX i KCO, w dużym stopniu pozbawione jest obecności kurzu, grzybów i pleśni.

sterownik
LCD

kompaktowa centrala z wymiennikiem krzyżowym przeciwprądowym **KCX +**
(wykonanie EPP, sterownik LCD)

TYP	NOMINALNY WYDATEK POWIETRZA [m ³ /h]	SPRAWNOŚĆ ODZYSKU	MOC GRZAŁKI WBUDOWANEJ NAGRZEWNICY [kW]	UWAGI	CENA NETTO [PLN]
KCX+300	300	do 92%	1.2	wbudowana automatyka i nagrzewnica wstępna	10 700
KCX+500	500	do 91%	2.4	wbudowana automatyka i nagrzewnica wstępna	12 600
KCX+800	800	do 91%	3.6	wbudowana automatyka i nagrzewnica wstępna	14 800

sterownik
LCD

kompaktowa centrala z wymiennikiem obrotowym **KCO +**
(sterownik LCD)

TYP	NOMINALNY WYDATEK POWIETRZA [m ³ /h]	SPRAWNOŚĆ ODZYSKU	MOC GRZAŁKI WBUDOWANEJ NAGRZEWNICY [kW]	UWAGI	CENA NETTO [PLN]
KCO+300	300	do 88%	1.0	wbudowana automatyka i nagrzewnica wtórna	10 900
KCO+500	500	do 88%	2.0	wbudowana automatyka i nagrzewnica wtórna	12 700
KCO+800	800	do 88%	3.0	wbudowana automatyka i nagrzewnica wtórna	14 900

aparaty **GRZEWCZE**

TYP	NOMINALNY WYDATEK POWIETRZA [m ³ /h]	MOC GRZEWCZA [kW]	CENA NETTO [PLN]
AGB 1	4 000	28	2 700
AGB 2	3 500	47	2 900



aparaty **GRZEWCZO-CHŁODZĄCE**

TYP	NOMINALNY WYDATEK POWIETRZA [m ³ /h]	MOC GRZEWCZA [kW]	CENA NETTO [PLN]
AGC	3 500	57 / 32	4 400



systemy wentylacyjne **AKCESORIA**

OPIS	TYP	CENA NETTO [PLN]
nagrzewnica elektryczna kanałowa	DEH_NGO 125-2	630
nagrzewnica elektryczna kanałowa	DEH_NGO 160-3	660
nagrzewnica elektryczna kanałowa	DEH_NGO 200-4	730
nagrzewnica elektryczna kanałowa	DEH_NGO 250-6	920
sterownica do nagrzewnicy elektrycznej	STEROWNICA EH M KCX/KCO-6-3/400	1 450
nagrzewnica wodna kanałowa	NGS-160	1 210
nagrzewnica wodna kanałowa	NGS-250	1 330
zawór z siłownikiem	3W.VALVE K 2,5 / Zawór 3-drogowy K2,5	650
zawór z siłownikiem	3W.VALVE K 4,0 / Zawór 3-drogowy K4,0	670
zawór z siłownikiem	3W.VALVE K 6,3 / Zawór 3-drogowy K6,3	670
termostat	A.FROST.THMST 2M / Termostat 2M	210
filtr do KCX+	Filtr G4 375x165x10	100
filtr do KCX+	Filtr G4 475x205x10	115
filtr do KCX+	Filtr G4 575x255x10	130
filtr do KCX+	Filtr F7 398x135x25	150
filtr do KCX+	Filtr F7 498x170x25	180
filtr do KCX+	Filtr F7 598x210x25	190
filtr do KCO+	Filtr G4 380x205x10	130
filtr do KCO+	Filtr G4 500x265x10	150
filtr do KCO+	Filtr G4 620x325x10	190
zestaw automatyki (termostat, zawór z siłownikiem, regulator obrotów)	AGB	870
zestaw automatyki (termostat, zawór z siłownikiem, regulator obrotów)	AGC	890
termostat	AGB/AGC	170
zawór z siłownikiem 3/4"	AGB	310
zawór z siłownikiem 1"	AGC	330
regulator obrotów	AGB/AGC	390
uchwyt aparatu	AGB	580
komora mieszania	AGB	1 850
uchwyt pod komorę mieszania	AGB	300

CENTRALKA z odzyskiem energii



Centralka wentylacyjna z odzyskiem energii oferuje **maksimum komfortu i znaczną oszczędność**

Odzysk ciepła i standardowa wentylacja

Wentylacja z odzyskiem ciepła

Energia wytworzona w procesie schładzania lub ogrzewania pomieszczenia jest ponownie wykorzystywana przez wentylację z odzyskiem ciepła.

Standardowa wentylacja

Funkcja stosowana w okresach, kiedy pomieszczenie nie wymaga schładzania lub ogrzewania, tzn. kiedy różnica między temperaturą wewnątrz i na zewnątrz jest minimalna.

Cicha praca

Znacznie ograniczone straty przepływu umożliwiają cichszą pracę.

25.5_{dB}




REKUPERATOR

NOMINALNY WYDATEK POWIETRZA [m ³ /h]	TYP	CENA NETTO [PLN]
250	UTZ-BD025C	7 700
350	UTZ-BD035C	8 900
500	UTZ-BD050C	10 200
800	UTZ-BD080C	12 200
1 000	UTZ-BD100C	15 000

w komplecie pilot przewodowy – dotyczy wszystkich modeli



klima-therm.com



(WYDANIE II)

Do ceny zostanie doliczony należny podatek VAT wg stawki obowiązującej w dniu sprzedaży.

KLIMA-THERM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zastrzega sobie prawo do zmiany cen urządzeń, a produkty mogą zostać wycofane lub zastąpione nowymi odpowiednikami w danej grupie produktowej. Niniejszy cennik ma charakter informacyjny i nie może być traktowany jako oferta handlowa. Dane techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.